

ゼネラルトランス販売株式会社

ファインメットシリーズ

営業日及び営業時間

火曜日、水曜日、金曜日、土曜日

12:00～17:00

定休日

日曜日、月曜日、木曜日

最新価格は通販サイトをご確認ください。
カタログ記載品以外の商品は通販サイトをご確認ください。
特注トランスはFAX又はメールにてお問い合わせください。

〒101-0021

東京都千代田区外神田1-10-11 東京ラジオデパートB1

TEL 03-6260-8044

FAX 03-6260-8092

Email: info@gtrans.co.jp

<https://www.gtrans.co.jp>



太文字、アンダーライン付き 2024年1月価格改定

2023年12月更新
VOL(F)-5.04

1. 出力トランス—シングル【ファインメット (受注生産品)】

商品番号	販売価格	仕様
FM-H1WS	¥32,000	Zp.2.5KΩ Zs.16-32-64-128Ω /Zp.3.5KΩ Zs.16-32-64-128Ω /Zp.5KΩ Zs. 32-64-128-256Ω / Zp.7KΩ Zs. 32-64-128-256Ω、1W、20~30kHz、黒色バンド型、概略寸法85X57X54
FM-3WS	¥17,600	Zp.5KΩ(40mA) Zs.4-8-16Ω / Zp.7KΩ(35mA) Zs.4-8-16Ω、3W、25~50kHz、カットコアオープン型、概略寸法 65X50X65
FM-3WS-L	¥17,600	Zp.2.5KΩ(55mA) Zs4-8-16Ω / Zp.3.5KΩ(45mA) Zs.4-8-16Ω、3W、25~50kHz、カットコアオープン型、概略寸法 65X50X65
FM-3WS-H	¥17,600	Zp.10KΩ(30mA) Zs.4-8-16Ω / Zp.14KΩ(25mA) Zs.4-8-16Ω、出力3W、25~50kHz、カットコアオープン型、概略寸法 65X50X65
FM-5WS	¥23,900	Zp.2.5KΩ(80mA) Zs.3-4-6-8Ω /Zp.3.5KΩ(80mA) Zs.3-4-6-8Ω /Zp.5KΩ(80mA) Zs.3-4-6-8-16Ω / Zp.7KΩ(80mA) Zs.4-6-8-16Ω、5W、20~60kHz、黒色縦型バンド型、概略寸法77X56X64(H)
FM-6WS	¥32,000	Zp.2.5KΩ(80mA) Zs.4-6-8-16Ω /Zp.3.5KΩ(80mA) Zs.6-8-16Ω /Zp.5KΩ(80mA) Zs.8-16Ω、6W、25~65kHz、黒色 バンド型、概略寸法85X57X54
FM-6WS-H	¥32,000	Zp.7kΩ Zs.4-6-8-16Ω / Zp.10kΩ Zs.6-8-16Ω / Zp.14kΩ Zs.8-16Ω、6W、25~50kHz、黒色バンド型、概略寸法 85X57X54
FM-9WS-2.5K	¥52,000	Zp.2.5KΩ(115mA) Zs.4-6-8-16Ω、出力9W、16~40kHz、概略寸法63x63x100(H)、角型ケース入りリード線出し
FM-10WS -3525	¥40,700	Zp.2.5KΩ(140mA) Zs.4-8-16Ω / Zp.3.5KΩ(120mA) Zs.4-8-16Ω、出力10W、14~60kHz、概略寸法67x95x78(H)、横 型オープンリード線出し
FM-10WS -7050	¥40,700	Zp.5KΩ(100mA) Zs.4-6-8-16Ω / Zp.7KΩ(85mA) Zs.4-6-8-16Ω、10W、30~50kHz、概略寸法67x95x78(H)、横型オー プンリード線出し
FM-20WS -3525	¥52,200	Zp.2.5KΩ(140mA) Zs.4-8-16Ω / Zp.3.5KΩ(120mA) Zs.4-8-16Ω、20W、14~60kHz、概略寸法67x95x78(H)、縦型 オープンリード線出し
FME-20	¥74,000	Zp.2.5KΩ Zs.4-8-16Ω /Zp.3.5KΩ Zs.8-16Ω /Zp.5KΩ Zs.8-16Ω、20W、14~40kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸 法100X90X120
FME-20 -10KNF	¥82,000	Zp.10KΩ Zs.4-8-16Ω /KNF 0-6-24Ω、20W、20~40kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法100X90X120(H)
FM-14WS	¥57,800	Zp.2.5KΩ Zs.4-6-8Ω / Zp.3.5KΩ Zs.4-6-8-16Ω / Zp.5KΩ Zs.6-8-16Ω / Zp.7KΩ Zs.8-16Ω、14W、14~60kHz、黒 塗装ケース入り、概略寸法80x71x120(H)
FM-20WS	¥74,000	Zp.2.5KΩ Zs.4-6-8-16Ω / Zp.3.5KΩ Zs.8-16Ω / Zp.5KΩ Zs.8-16Ω、20W、9~52kHz、黒塗装ケース入、概略寸法 80x80x120(H)
FM-20WS -10K	¥74,000	Zp.10kΩ Zs.4-6-8-16Ω、20W、15~42kHz、黒塗装ケース入、概略寸法80x80x120(H)
FM-24WS II	¥76,000	Zp.2.5KΩ Zs.4-6-8Ω /Zp.3.5KΩ Zs.4-6-8-16Ω /Zp.5KΩ Zs.6-8-16Ω / Zp.7KΩ Zs.6-8-16Ω、24W、20~50kHz、チ ヂミ黒塗装ケース入、概略寸法100X90X120
FM-24WS -2.5K	¥76,000	Zp.2.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω、24W、8~80kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法100X90X120
FM-24WS -3K	¥76,000	Zp.3kΩ Zs.4-6-8-16Ω、24W、8~80kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法100X90X120
FM-24WS -3.5K	¥76,000	Zp.3.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω SGタップ付、24W、20~45kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法100X90X120
FM-24WS -5KT	¥82,000	Zp.5kΩ Zs.8-16Ω SGタップ付き、24W、20~50kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法100X90X120
FM-24WS -211	¥76,000	Zp.7KΩ Zs.4-6-8-16Ω /Zp.10KΩ Zs.6-8-16Ω、24W、8~70kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法100X90X120
FM-50WS -2K	¥158,000	Zp.2kΩ Zs.4-6-8-16Ω、50W、5~45kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法100x100x150(H)
FM-50WS -3K	¥158,000	Zp.3kΩ Zs.4-6-8-16Ω、50W、5~54kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法100x100x150
FM-60WS -2.3K	¥167,000	Zp.2.3kΩ Zs.3-4-6-8-16Ω、50W、10~80kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法125x100x150(H)
FM-60WS -7K	¥167,000	Zp.7kΩ Zs.4-6-8-16Ω、50W、28~60kHz、チヂミ黒塗装ケース入、概略寸法125x100x150(H)
FM-80WS-10K	¥335,000	Zp.10kΩ Zs.4-6-8-16Ω、80W(50Hz)、20Hz~40kHz、チヂミ黒塗装ケース入、寸法140x125x160(H)
FM-100WS-10K	¥335,000	Zp.10kΩ Zs.3-4-6-8-16Ω、40W(40Hz)、20Hz~50kHz、チヂミ黒塗装ケース入、寸法140x125x160(H)

1. 2. 出力トランス—プッシュプル【ファインメット (受注生産品)】

商品番号	販売価格	仕様
FM-5P	¥17,600	Zp.10KΩ Zs. 4-8-16Ω /Zp.20KΩ Zs. 8-16Ω、5W、15~55kHz、カットコアオープン型、概略寸法68x50x48(H) 44X38 M3

FM12P-8K	¥32,000	Zp.8kΩ Zs.4-6-8-16Ω、12W、10~40kHz、黒色バンド型、概略寸法85X57X54
FM-10P-5K	¥23,900	Zp.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω、10W、10~80kHz、黒色縦バンド型、概略寸法77X56X64
FM10P	¥23,900	Zp.8kΩ Zs.3-4-6-8Ω / 10kΩ Zs.3-4-6-8Ω / 14kΩ Zs.4-6-8-16Ω、10W、10~80kHz、黒色縦バンド型、概略寸法77X56X64
FM10P-14K	¥29,100	Zp.14kΩ Zs.4-8-16Ω、10W、10~40kHz、黒色バンド型、概略寸法85X57X54
FM-22P-7K	¥75,000	Zp.7kΩ Zs. 4-6-8-16Ω、22W、8~70 kHz、概略寸法80x80x120(H) 64x64 M4
FM-30P-5K	¥60,000	Zp.5kΩ Zs. 4-6-8-16Ω、30W、10~40 kHz、概略寸法80x71x120(H) 64x55 M4
FM-30P-8K	¥60,000	Zp.8kΩ Zs. 4-6-8-16Ω、30W、10~40 kHz、概略寸法80x71x120(H) 64x55 M4
FM-45P-5K	¥76,000	Zp.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω SGタップ付、45W、5~40 kHz、概略寸法100x90x120(H) 79x64 60x55
FM-45P-8K	¥76,000	Zp.8kΩ Zs.4-6-8-16Ω SGタップ付、45W、5~40 kHz、概略寸法100x90x120(H) 79x64 60x55
FM-50P	¥74,000	Zp.3.5k / 5k パラ【875Ω / 1.25kΩ】Zs.4-6-8Ω / 4-6-8-16Ω SGタップ付、50W、3~40 kHz、概略寸法100x90x120(H)79X64 60x55
FM-60P-5K	¥87,000	Zp.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω SGタップ付、60W、5~40 kHz、概略寸法100x90x120(H) 79X64 60x55
FM-120P-3.6K	¥160,000	Zp.3.6kΩ Zs.4-6-8-16Ω SGタップ付、120W、4~75 kHz、概略寸法100x100x150(H) 80x80 M5
FM-120P-5K	¥160,000	Zp.5kΩ Zs.4-6-8-16Ω SGタップ付、120W、4~70 kHz、概略寸法100x100x150(H) 80x80 M5
FM-120P-10K -VT52	¥180,000	Zp.10kΩ Zs.4-6-8-16Ω SGタップ付、60W、10~60 kHz、概略寸法100x100x150(H) 80x80 M5

2. チョークコイル【ファインメット（受注生産品）】

商品番号	販売価格	仕様
FMC-5505H	¥26,000	550μH 5A 0.06Ω、ケース入り、概略寸法56X50X90
FMC-0703HL	¥16,000	7mH 3A 0.3Ω、縦型オープンラグ端子、概略寸法47X38X73(H)、※チョークインプット可
FMC-1043H	¥41,000	10mH 4.3A 0.2Ω、ケース入り、概略寸法56X50X90
FMC-2016HL	¥16,000	20mH 1.6A 0.95Ω、縦型オープンラグ端子、概略寸法47X38X73(H)、※チョークインプット可
FMC-3020HL	¥27,300	30mH 2A 0.5Ω、ラグ端子オープン縦型、概略寸法53X47X90(H)、※チョークインプット可
FMC-0066H	¥29,100	0.6H 600mA 5.4Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-0714H	¥29,100	0.7H-440mA-14Ω / 1H-370mA-16Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-0123HL	¥16,600	1H 230mA 45Ω、ラグ端子オープン縦型、概略寸法53X47X90(H)、※チョークインプット可
FMC-1400H	¥29,100	1H 400mA 16Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-2525H	¥29,100	2.5H 250mA 48Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-0414HW	¥17,600	4H-140mA-88Ω / 1H-280mA-22Ω、カットコアオープン型ラグ端子 概略寸法68X50X40(H)、44x38、M3
FMC-0518HL	¥27,300	5H 180mA 88Ωラグ端子 オープン縦型、概略寸法53X47X90(H)、※チョークインプット可
FMC-0519H	¥29,100	5H 190mA 88Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-0520HW	¥35,000	5H-200mA-104Ω / 1.25H-400mA-26Ω、黒色塗装角型ケース入り、概略寸法57x51x90
FMC-0534HW	¥45,000	5H-340mA-58Ω / 1.25H-680mA-14.5Ω、黒色塗装角型ケース入り、概略寸法63x63x100
FMC-0543HL	¥65,000	5H 430mA 50Ω、黒色塗装ケース入、概略寸法 80X71X120(H)、※チョークインプット可
FMC-0618H	¥29,100	6H 180mA 115Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-0735HL	¥65,000	7H 350mA 79Ω、黒色塗装ケース入、概略寸法 80X71X120(H)、※チョークインプット可
FMC-0755HL	¥136,000	7H 550mA 62Ω、黒色チジミ塗装ケース入、概略寸法 100x100x150(H)、※チョークインプット可
FMC-0822H	¥31,000	8H 220mA 117Ω、カットコアオープン型、概略寸法95x67x78(H)
FMC-1013HW	¥23,900	10H-140mA-188Ω / 2.5H-280mA-47Ω、黒色縦型バンド型、概略寸法77X57X64(H)
FMC-1014H	¥29,100	10H 140mA 158Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-1015HL	¥23,300	10H 150mA 148Ω、ラグ端子 オープン縦型、概略寸法53X47X90(H)、※チョークインプット可
FMC-1016HW	¥37,000	10H-160mA-354Ω / 2.5H-320mA- 88.5Ω、黒色チジミ塗装角型ケース入り、概略寸法56x50x90
FMC-1020HL	¥48,000	10H 200mA 140Ω / 黒色塗装ケース入り、概略寸法63X63X100(H)、※チョークインプット可
FMC-1025HW	¥45,000	10H-250mA-120Ω / 2.5H-500mA-30Ω、黒色塗装角型ケース入り、概略寸法63x63x100
FMC-1028H	¥48,000	10H 280mA 117Ω、黒色塗装角型ケース入り、概略寸法80x71x120
FMC-1030HL	¥65,000	10H 240mA 91Ω、黒色塗装ケース入、概略寸法 80x71x120(H)、※チョークインプット可
FMC-1212H	¥29,100	12H 120mA 220Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-1226HL	¥65,000	12H 260mA 120Ω、黒色塗装ケース入、概略寸法 80X71X120(H)、※チョークインプット可
FMC-1520HW	¥45,000	15H-200mA-164Ω / 3.75H-400mA-41Ω、黒色塗装角型ケース入り、概略寸法63x63x100
FMC-1524HL	¥65,000	15H 240mA 146Ω、黒色塗装ケース入、概略寸法 80X71X120(H)、※チョークインプット可
FMC-1533HL	¥136,000	15H 330mA 142Ω、黒色チジミ塗装ケース入、概略寸法 100x100x150(H)、※チョークインプット可
FMC-2021HL	¥65,000	20H 210mA 210Ω、黒色塗装ケース入、概略寸法 80X71X120(H)、※チョークインプット可
FMC-2430HL	¥136,000	24H 300mA 203Ω、黒色チジミ塗装ケース入、概略寸法 100x100x150(H)、※チョークインプット可
FMC-3070H	¥29,100	30H 70mA 560Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54

FMC-3080HL	¥27,300	30H 80mA 565Ω、縦型オープンラグ端子、概略寸法53X47X90(H)、※チョークインプット可
FMC-3210HL	¥136,000	32H 120mA 94Ω、黒色チジミ塗装ケース入、概略寸法 100x100x150(H)、※チョークインプット可
FMC-3260HW	¥23,400	30H-60mA-572Ω / 7.5H-120mA-143Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-3285HW	¥39,000	32H-85mA-432Ω / 8H-170mA-108Ω、黒色チジミ塗装角型ケース入り、概略寸法56x50x90
FMC-5050H	¥29,100	50H 50mA 860Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-6060HW	¥39,000	60H-60mA-730Ω / 15H-120mA-183Ω、黒色チジミ塗装角型ケース入り、概略寸法58x50x90
FMEC-80H	¥41,000	80H-23mA-354Ω / 20H-46mA-88.5Ω、黒色チジミ塗装角型ケース入、概略寸法56X50X90
FMC-10020H	¥29,100	100H 24mA 860Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54
FMC-30014H	¥29,100	300H 15mA 2700Ω、黒色バンド型、概略寸法85x57x54(H)
FMEC-300H	¥44,000	300H-11mA-1570Ω / 75H-22mA-392.5Ω、黒色チジミ塗装角型ケース入、概略寸法56X50X90
FMGC-400H	¥44,000	400H / 100H、線径最大電流 100mA、DCR 177Ω(白-黒) / 177Ω(茶-赤)、最大電圧 300V(50Hz)、重畳DC電流 4mA(MAX)、黒色チジミ塗装角型ケース入、概略寸法56X50X90
FMEC-600H	¥46,000	600H-8mA-2960Ω / 150H-16mA-740Ω、黒色チジミ塗装角型ケース入、概略寸法56X50X90

3. フォノイコライザーコイル【ファインメット (受注生産品)】

商品番号	販売価格	仕様
FMQL	¥31,000	ファインメットコア使用 LCRフォノイコライザー用コイル ,1.9H 20Ω ,概略寸法64x43x54(H)基盤実装型,受注生産品
FMQH	¥29,000	ファインメットコア使用 LCRフォノイコライザー用コイル ,45mH 1.8Ω ,概略寸法64x40x48(H)基盤実装型,受注生産品

4. インプットトランス【ファインメット (受注生産品)】

商品番号	販売価格	仕様
FMN-1595N	¥36,000	Zp.15KΩ Zs.95KΩ /周波数特性 10~30kHz(-2dB),チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X40X71(H) 38x28 M3
FMN-600CT	¥34,000	Zp.600Ω Zs.600Ω /周波数特性 5~60kHz(-1dB),チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X40X71(H) 38x28 M3
FM-600-4KCT	¥170,000	インプットトランス ,Zp.0-CT-600Ω Zs.COM-CT-4kΩ / 周波数5~60kHz(-1dB) , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法100X100X150(H)
FM-600-10KCT	¥41,000	インプットトランス ,Zp.0-CT-600Ω Zs.10kΩスプリット構成 / 周波数3~40kHz(-1dB) , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X55X90(H)
FM-600-15KCT	¥41,000	インプットトランス ,Zp.0-CT-600Ω Zs.15kΩスプリット構成 /周波数20~40kHz(-1dB) , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X40X71(H)
FM-600-18KCT	¥41,000	インプットトランス ,Zp.0-CT-600Ω Zs.18kΩスプリット構成 / 周波数3~40kHz(-1dB) , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X55X90(H)
FM-600-50KCT	¥41,000	インプットトランス ,Zp.0-CT-600Ω Zs.50kΩスプリット構成 / 周波数20~20kHz(-1dB) , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X55X90(H)
FM-600-100KCT	¥41,000	インプットトランス ,Zp.0-CT-600Ω Zs.100kΩスプリット構成 / 周波数5~15kHz(-1dB) , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50x55x90(H)
FM-600-200KCT	¥48,000	インプットトランス ,Zp.0-CT-600Ω Zs.200kΩスプリット構成 / 周波数30~7kHz(-1dB) , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50x55x90(H)

5. ライントランス【ファインメット (受注生産品)】

商品番号	販売価格	仕様
FMN-150W	¥39,000	Zp.600Ω(スプリット) Zs.600Ω(スプリット) /周波数特性10~40kHz(-1dB) ,1次L30H,黒チヂミ角型ケース ,概略寸法 57X51X90(H)
FM-5K5KL	¥44,000	Zp.5KΩ Zs.5KΩCT /周波数特性10~80kHz(-1dB) ,1次L60H,黒チヂミ角型ケース ,概略寸法56X50X90 ,ラインアウト
FM-10K-5KL	¥44,000	Zp.10KΩ Zs.5KΩCT /周波数特性13~80kHz(-1dB) ,1次L140H,黒チヂミ角型ケース , 概略寸法56X50X90 ,ラインアウト
FM-10K-10KL	¥44,000	Zp.10KΩ Zs.10KΩCT /周波数特性13~60kHz(-1dB) ,1次L120H,黒チヂミ角型ケース , 概略寸法56X50X90 ,ラインアウト
FM-5K-600	¥32,000	Zp.5kΩ ,Zs.600Ω /周波数特性20~60kHz(-1.0dB)、黒色バンド型,概略寸法85X57X54
FM-5K-600CT	¥65,000	Zp.5K. Zs.600Ω(1:0.35). 周波数特性20~60kHz(-3dB 0.775V OdB) , 1次インダクタンス33H(40Hz) 1次巻線抵抗380Ω ,2次巻線抵抗72Ω ,1次許容DC電流 45mA ,チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法63X63X100(H)
FM-8KP-600CT	¥32,000	Zp.8KΩ Zs.600ΩCT /周波数特性10~60kHz(-1.0dB) ,黒色バンド型 , 概略寸法85X57X54 ,ラインアウト・インプット双方向使用可能な緻密な設計
FM-10K-600CT	¥32,000	Zp.シングル直列 10kΩ ,Zp.シングル並列 2.5kΩ ,Zp.プッシュプル 10kΩ ,Zs.600ΩCT /周波数特性20~60kHz(-1.0dB) 黒色バンド型,概略寸法85X57X54,ラインアウト・インプット双方向使用可能な緻密な設計
FM-10K-620CT	¥46,000	ライントランス ,Zp.10K(2.5K+2.5K) ,Zs.600Ω(150+150) / 周波数特性16~70kHz,チジミ黒塗装角型ケース入 , 概略寸法50X55X90(H) ,

FM-10K -623CT	¥46,000	ライントランス ,Zp.10K(2.5K+2.5K) ,Zs.600Ω(150+150) / 周波数特性10~80kHz , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X55X90(H) ,
FM-10K -630NF	¥71,000	ライントランス ,Zp.10K ,Zs.600Ω(1 : 0.25) ,ZNF0-CT-16Ω(1 : 0.04) / 周波数特性16~70kHz(-3dB 0.775V 0dB) , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法63X63X100(H) ,
FM-13K -600NF	¥61,000	ライントランス ,Zp.13K ,Zs.600Ω(150+150) ,Znf.36Ω(9+9) / 周波数特性5~75kHz , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X55X90(H) ,
FM-20K -600CT	¥46,000	Zp.シングル直列 20kΩ ,Zp.シングル並列 5kΩ ,Zp.プッシュプル 20kΩ ,Zs.600ΩCT / 周波数特性12~48kHz , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X55X90(H) ,ラインアウト・インプット双方向使用可能な緻密な設計
FM-20KPP -600CT	¥46,000	プッシュプルラインアウトトランス ,Zp.直列 20kΩ ,Zp.並列 5kΩ ,Zs.直列600ΩCT ,Zs.並列150Ω 周波数特性12~60kHz ,チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X55X90(H)
FM-24K -600CT	¥65,000	ライントランス ,Zp.シングル直列 24kΩ ,Zp.シングル並列 6kΩ ,Zp.プッシュプル 24kΩ ,Zs.600ΩCT / 周波数特性5~85kHz ,黒塗装角型ケース入 ,概略寸法63X63X100(H)
FM-30K- 600CT	¥65,000	Zp.30K. Zs.600Ω(1 : 0.14). 周波数特性10~40kHz(-3dB 0.775V 0dB 30K-600). 最大出力電圧10V(15Hz) 1次インダクタンス180H. 1次巻線抵抗 茶-赤(650Ω) / 橙-黄(650Ω). 2次巻線抵抗 青-灰(15Ω) / 白-黒(15Ω) 1次許容DC電流 シングル30kΩ時 DC15mA / シングル7.5kΩ時 DC30mA チジミ黒塗装角型ケース入. 概略寸法63X63X100(H) ,
FM-4714	¥71,000	ライントランス ,Zp.5kΩ Zs.600ΩCT / 周波数特性50~20kHz(±1dB) , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法80X71X120(H)
FM-10K -100CT	¥46,000	ライントランス ,Zp.10kΩ Zs.100ΩCT(もしくは25Ω) / 周波数特性16~70kHz , チジミ黒塗装角型ケース入 ,概略寸法50X55X90(H) ラインアウト・インプット双方向使用可能な緻密な設計
FM-2012CT	¥50,000	ライントランス ,Zp.シングル直列 20k/10kΩ ,Zp.シングル並列 5k/1.25kΩ ,Zp.プッシュプル時20k/10kΩ , Zs.150-300-600-1200Ω(20k) ,75-150-300-600Ω(10k) / 周波数特性5~40kHz ,チジミ黒塗装角型ケース入 , 概略寸法50X55X90(H)
FMMT-60016	¥29,100	ライントランス ,Zp.600ΩCT Zs.4-8-16Ω / 最大入力6W ,周波数特性10~20kHz(-0.2dB)
FM-1010N	¥46,000	ライントランス ,Zp.10kΩ (スプリット) Zs.10kΩ (スプリット) / 最大入力電圧20V(10Hz) ,周波数特性3~77kHz

6. ドライバートランス【ファインメット (受注生産品)】

商品番号	販売価格	仕様
FM-2848D	¥71,000	2kΩ : 8kΩ 【1 + 1 : 2 + 2】 / 周波数特性8~50kHz ,概略寸法63x63x100(H) ,黒塗装ケース入
FM-728D	¥50,000	7kΩ : 28kΩ 【1 + 1 : 2 + 2】 / 周波数特性6~36kHz ,概略寸法50x55x90(H) ,チヂミ黒塗装ケース入
FM-72824D	¥71,000	7kΩ : 28kΩ 【1 + 1 : 2 + 2】 / 周波数特性15~40kHz ,概略寸法63x63x100(H) ,黒塗装ケース入
FM-14D	¥50,000	5kΩ Zs.5kΩ 【1 + 1 : 1 + 1】 / 周波数特性17~40kHz ,概略寸法50x55x90(H) ,チヂミ黒ケース入
FM-55D	¥50,000	5kΩ : 5kΩ 【1 + 1 : 1 + 1】 / 周波数特性8~32kHz ,概略寸法50x55x90(H) ,チヂミ黒角型ケース入
FM-5530D	¥71,000	5kΩ : 5kΩ 【1 + 1 : 1 + 1】 / 周波数特性16~50kHz ,概略寸法63x63x100(H) ,チヂミ黒角型ケース入
FM-5552D	¥170,000	5kΩ : 5kΩ 【1 : 1】 / 周波数特性13~90kHz ,概略寸法100x90x120(H) ,チヂミ黒角型ケース入
FM-1040D	¥50,000	10kΩ : 40kΩ 【1 + 1 : 2 + 2】 / 周波数特性20~45kHz(±1dB) ,概略寸法50x55x90(H) ,チヂミ黒角型ケース入
FM-1418D	¥80,000	10kΩ(5k) : 40kΩ(20k) 【1 + 1 : 2 + 2】 / 周波数特性20~12kHz(-2dB,3V,40K) , 12~30kHz(-2dB,3V,20K) ,概略寸法 63x63x100(H) ,黒角型ケース入
FM-1430D	¥110,000	10kΩ(5k) : 40kΩ(20k) 【1 + 1 : 2 + 2】 / 周波数特性20~25kHz(-3dB,3V,40K) , 10~60kHz(-3dB,3V,20K) ,概略寸法 80x80x120(H) ,チヂミ黒角型ケース入
FM-2080D	¥50,000	20kΩ : 80kΩ 【1 + 1 : 2 + 2】 / 周波数特性14~20kHz(±1dB) ,概略寸法50x55x90(H) , チヂミ黒塗装角型ケース入
FM-15135D	¥50,000	15kΩ : 135kΩ 【1 + 1 : 3 + 3】 / 周波数特性16~23kHz(±1dB) ,概略寸法50x55x90(H) , チヂミ黒塗装角型ケース入
FM-1022D	¥50,000	10kΩ : 22.5kΩ 【1 + 1 : 1.5 + 1.5】 / 周波数特性20~40kHz(-2dB) , 概略寸法50x55x90(H) ,チヂミ黒塗装角型ケース入

7. アッテネーター【ファインメット (受注生産品)】

商品番号	販売価格	仕様
FM-ATSP1	¥41,000	ファインメットコアR使用のスピーカー用トランス式アッテネータ 0 ~ 20 dB (1 dBステップ) ,最大入力300W (200Hz~)
FM-ATSP2	¥24,000	ファインメットコアR使用のツイータスピーカー用トランス式アッテネータ 0 ~ -14 dB (-1dB Step) ,最大入力100W (2kHz~)
FM-ATVR1	¥78,000	最大入力電圧 15V (10Hz) ,周波数特性 5Hz~100kHz (10kΩ) ,使用可能駆動インピーダンス10kΩ以下 (50~10kΩ) 、ステレオの場合は2個必要になります

8. スピーカー用ネットワークコイル【ファインメット (受注生産品)】

商品番号	販売価格	仕様
FM-NW1	¥33,000	1.1mH-1.7mH-2.0mH-2.3mH-2.7mH-3.0mH-3.4mH ,最大入力300W
FM-NW2	¥33,000	2.7mH-3.0mH-3.4mH-3.6mH-3.9mH-4.5mH-5.0mH ,最大入力300W
FM-NW3	¥33,000	0.39mH-0.47mH-0.56mH-0.69mH-0.8mH-1.0mH-1.2mH-1.5mH-1.8mH ,最大入力300W
FM-NW32	¥34,000	0.39mH-0.47mH-0.56mH-0.69mH-0.8mH-1.0mH-1.2mH-1.5mH-1.8mH-2.0mH ,最大入力300W

FM-NW4	¥33,000	3.3mH-3.9mH-4.7mH-5.6mH-6.8mH-8.2mH-10mH ,最大入力300W
FM-NW5	¥33,000	7mH-9mH-10mH-12mH-15mH-18mH-22mH ,最大入力300W
FM-NW6	¥24,000	0.14mH-0.16mH-0.18mH-0.21mH-0.25mH-0.3mH-0.34mH-0.39mH-0.47mH ,最大入力100W

9. マッチングトランス【ファインメット（受注生産品）】

FMMT-6816A	¥26,200	6Ω--8Ω(4Ω)--16Ω(8Ω) ,黒色バンド型 ,概略寸法85X57X54(H)
FMMT-4500A	¥31,000	4Ω-8Ω-16Ω-500Ω ,黒色バンド型 ,概略寸法85X57X54(H)
FM-324	¥120,000	100W Zp.32Ω Zs.0-4-6-8-16Ω、縦型オープンラグ端子、概略寸法108x108x125H

10. 昇圧トランス【ファインメット（受注生産品）】

商品番号	販売価格	仕様
FM-MCT1	¥54,000	入力 3-10-40Ω、出力 4.7kΩ、出力オープンで使用可、概略寸法 56x50x90(H)
FM-MC40	¥76,000	入力 0-CT-40Ω、出力 0-CT-4.7kΩ、出力オープンで使用可、概略寸法 56x50x90(H)

11. 電源トランス【ファインメット（受注生産品）】

商品番号	販売価格	仕様
FMC-3504W	¥38,500	P.100V ,S.35V-30V-0 0-30V-35V 0.4A ,カットコアオープン型 ,概略寸法98x63x65(H)
FMC-C1	¥38,500	P.100V ,S.260V-0 Ac30mA ,15V-0 1.5A ,カットコアオープン型 ,概略寸法98x63x60(H)
FMPT-H2	¥82,000	P.100V ,S.0-5V-7.5V 2A ,0-6.3V 3A ,0-5V 2A , 黒塗装角型ケース入り ,概略寸法80x71x120(H)
FMPT-H1	¥88,000	P.100V ,S.0-5V-6.3V 3A , 0-2.5V-6.3V-7.5V 3A (7.5V時2A) ,黒塗装角型ケース入り ,概略寸法80x71x120(H)
FMPT-H3	¥82,000	P.100V ,S.0-CT-4.5V 2A , 0-CT-5V 2A 3回路 , 黒塗装角型ケース入り ,概略寸法80x71x120(H)
FMPT-B1	¥92,000	P.100V ,S.280V-0-70V-280V 100mA ,黒塗装角型ケース入り ,概略寸法80x71x120(H)
FMPT-B3	¥100,000	P.100V ,S.360V-0-70V-360V 100mA 黒塗装角型ケース入り ,概略寸法80x80x120(H)
FMPT-B2	¥100,000	P.100V ,S.280V-0-70V-280V 150mA 黒塗装角型ケース入り ,概略寸法80x80x120(H)
FMPT-B5	¥100,000	P.100V ,S.420V-0-70V-420V 100mA 黒塗装角型ケース入り ,概略寸法80x80x120(H)
FMPT-B6	¥100,000	P.100V ,S.480V-0-70V-480V 100mA 黒塗装角型ケース入り ,概略寸法80x80x120(H)
FMPT-30S	¥76,000	P.100V , S.260V-0-260V Dc30mA , 17V-15V-0 2A , 6.3V 1A ,カットコアオープン型 ,概略寸法120x85x90(H)
FMPT-A010	¥54,000	P.100V ,S.0-250V DC30mA ,黒塗装角型ケース入り ,概略寸法63x63x100(H)
FMPT-A020	¥54,000	P.100V ,S.115V-0-115V DC120mA+AC9mA ,チヂミ黒塗装角型ケース入り ,概略寸法63x63x100(H)
FMPT-A022	¥76,000	P.0-100V(黄-茶) E(緑) / S.0-285V(橙-赤) DC0.16A / 0-12.6V(黒-白) / AC1A オープン型リード線出し
FM-U001	¥39,000	P.100V ,S.160V-145V-60mA-145V-160V ,概略寸法62X95x63(H) 48X70-M3 ,1Kg
FMPT-50	¥60,000	P.100V , S.100V 50VA ,機器組込用 (オープンタイプ)
FMPT-90	¥76,000	P.100V , S.100V 90VA ,機器組込用 (オープンタイプ) ,概略寸法120x85x90(H)
FMPT-180	¥154,000	P.100V , S.100V 180VA ,機器組込用 (オープンタイプ) ,概略寸法140x110x110(H)
FMPT-B2810 -P220	¥85,000	P.220V , S.280V-250-0-250V-280V 100mA , 黒塗装角型ケース入り , 概略寸法80x80x120(H)
FMPT-400	¥260,000	P.100V , S.100V 400VA ,機器組込用 (オープンタイプ) ,概略寸法156x143x115(H)
FMPT-600	¥370,000	P.100V(E) ,S.100V 600VA ,機器組込用 (オープンタイプ) ,概略寸法 194x160x120(H)
FMPT-1300	¥580,000	P.100V(E) , S.100V 1300VA ,機器組込用 (オープンタイプ)

