



伏型概略寸法表



ビスM4 (mm) (誤差±3)

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
①	73	62	58	25	56	44	50x40	1.1
	PMC-35E PMC-35HG							

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
②	82	68	62	25	64	51	59x46	1.4
	PMC-45M PMC-55F PMC-55HG PMC-95M PMC-95M-126 PMC-1890D							

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
③	93	77	72	30	73	59	62x52	2.0
	PMC-100M PMC-130M PMC-100HG PMC-130HG PMC-100SH PMC-130SH		IG-30 IG-35 IG-70	LX-7A30				

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
④	93	77	77	30	73	59	62x52	2.2

[PMC-140HG](#)[TG-12](#)[LX-3A42](#)[PMC-140SH](#)[TG-100](#)[LX-7A44](#)

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
⑤	103	86	83	30	82	66	73x57	3.6
	PMC-150M		TG-115	LX-4A32				
	PMC-190M		TG-120	LX-8A34				
	PMC-150HG		TG-135					
	PMC-190HG		TG-165					
	PMC-150SH							
	PMC-190SH							
	PMC-2A3							

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
⑥	103	86	93	30	82	66	73x57	4.1
	PMC-170M		TG-185	LX-4A40				
	PMC-180M		TG-150	LX-8A40				
	PMC-170HG		TG-4815					
	PMC-180HG							
	PMC-170SH							
	PMC-180SH							
	PMC-300B							
	PMC-3520HG							

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
⑦	103	86	103	30	82	66	73x57	4.7
			TG-105	LX-4A48				
			TG-140					
			TG-160					
			TG-3518					
			TG-2819					
			TG-230					
			TG-261					

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
⑧	122	105	95	35	98	78	88x71	4.8
	PMC-200M		TG-166	LX-8A54				

	PMC-120M	TG-195	LX-8A60
	PMC-120HG	TG-220	
	PMC-120SH	TG-205	
		TG-4018	
		TG-2825	

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
⑨	122	105	100	35	98	78	88x71	5.2
	PMC-283M							
	PMC-283HG							
	PMC-283SH							
	PMC-4023M							

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
⑩	122	105	105	35	98	78	88x71	5.5
			TG-4716		LX-9A48		TM-3003	
			TG-175		LX-7444H		TM-8001	
			TG-200		LX-7444Z		TM-8002	
					LX-7443H		TM-8003	
					LX-7443Z			

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
⑪	122	105	115	35	98	78	88x71	5.9
	PMC-264M		TG-350					
	PMC-264HG		TG-225					
	PMC-264SH		TG-280					

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
⑫	138	117	110	40	110	88	92x80	6.9
	PMC-UVD-HG		TG-5315		LX-7456H		TM-3005	
			TG-211		LX-7456Z			
			TG-250					
			TG-330					
			TG-360					

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	

⑬	138	117	120	40	110	88	92x80	7.6
			TG-355		LX-5A68		TM-3007	
			TG-1913		LX-9A68			
			TG-4042		LX-5557			
			TG-380					
			TG-400					
			TG-450					
			TG-UVD					
			TG-520					
			TG-UVD-310					

番号	シャーシ占有面		シャーシ上 高さ	シャーシ下	取り付けピッチ		シャーシ 加工面	Wt(Kg)
	W	D	H	t以下	a	b	開口部	
⑭	138	117	130	40	110	88	92x80	8.8
		PMC-500HG		TG-210			TM-3011N	
				TG-505				